

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 91/155/EEK



Nosaukums tirdzniecībā: Klassik- Kalkspachtel TC7603

Pārstrādes datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

Iespēšanas datums: 12.03.2007.

01. Vielas / maisījuma un firmas nosaukums

Nosaukums tirdzniecībā:	Klassik- Kalkspachtel TC7603
Vielas/maisījuma pielietojums:	Dekoratīva kalķa špakteles masa
Ražotājs / piegādātājs:	Mefert AG Farbwerke, Werk Erfurt
Ielas nosaukums / pasta kastīte:	Heckerstieg 4
Valsts simbols, pasta indekss, pilsēta:	D-99085 Erfurt
Tālrunis:	0361/59073-0
Telefakss:	0361/59073-40
Tālrunis ārkārtas gadījumos:	0671 / 870-327

02. Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām

Bīstamās sastāvdaļas:

Bīstamās sastāvdaļas saskaņā ar attiecīgo sarakstu EEG(Likums par atjaunojamo enerģiju)67/548/76 noteiktajā kārtībā

Bīstamās sastāvdaļa	CAS-Nr.	Svars% max.	Simbols	R- pakāpe
Kalcija hidroksīds	1305-62-0	40-60%	Xi- kairinošs	36/38

03. Iespējamā bīstamība

Bīstamības simboli:

Xi- kairinošs

Bīstamības norādes:

R (kairināmības) pakāpe 36/38. Kairina acis un ādu.

04. Pirmās palīdzības pasākumi

Vispārīgi norādījumi:

Ar produktu notraipītais apģērbs nekavējoties jānoņem. Ja parādās produkta iedarbības simptomi vai rodas aizdomas par to esamību, jākonsultējas ar ārstu. Alerģisku reakciju, sevišķi elpošanas ceļu gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Saskare ar ādu

Pēc saskares ar ādu jānoskalo ar siltu ūdeni. Pie ilgstoša ādas kairinājuma griezties pie ārsta.

Iekļūšana acīs

Acis tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, sargājot neskarto aci. Jūtot acs kairinājumu, griezties pie acu ārsta.

Pēc Norīšanas

Izskalot muti un uzdzert lielu daudzumu ūdens. Griezties pēc ārsta palīdzības.

05. Ugunsdzēsības pasākumi

Piemērotie dzēšanas līdzekļi

ūdens, smiltis, putas.

Īpašs apdraudējums

iespējama CO izdāle
Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties toksiskas gāzes.

06. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumā

Materiālu savākt ar smiltīm, zemi vai citiem uzsūcošiem materiāliem. Novērst produkta iekļūšanu ūdeņos vai kanalizācijā.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 91/155/EEK



Nosaukums tirdzniecībā: Klassik- Kalkspachtel TC7603

Pārstrādes datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

Iespēšanas datums: 12.03.2007.

07. Izmantošana un uzglabāšana

Drošības pasākumi izmantojot

nepieļaut saskari ar ādu vai acīm. Nēsāt sārmu izturīgus aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Drošības pasākumi uzglabājot

novērst iekļūšanu zemē. Tvertnes cieši noslēgt. Glabāt vertikālā stāvoklī. Uzglabāt vēsumā, bet drošībā no sala. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

08. Ekspozīcijas ierobežojums/ individuālie aizsardzības līdzekļi

Ekspozīcijas robežas

nesatur nozīmīgus vielu daudzumus, kuru robežrādītāji kontrolējami darba vietā.

Kalcija hlorīds ;TVL 10/mg/mc

Elpošanas ceļu aizsardzība

smidzināšanas procesā nepieciešama elpošanas ceļu aizsardzība

Acu aizsardzība

jāvalkā aizsargbrilles

Ādas aizsardzība

nepieļaut saskari ar ādu, nēsāt darba pagērību ar garām piedurknēm.

Roku aizsardzība

izmantojot sārmu izturīgus aizsargcimdus. Piemērots materiāls: nitrils. Zem tiem eventuāli jāvalkā kokvilnas cimdi.

09. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Svarīga informācija no drošības viedokļa

Krāsa:	pēc iekrāsojuma
Smaka:	vāja, specifiska
Forma:	viskozs šķidrums
Šķīdība :	šķīst ūdenī
pH koeficients	13±0.5
Viršanas temperatūra	N.V.(nav)
Īpatsvars	1.62.kg/l±10

10. Stabilitāte un reaktivāte

Nosacījumi

pareizas izmantošana gadījumā nepastāv bīstamu reakciju risks.

Vielas, no kurām jāizvairās

nepieļaut saskari ar skābē kā sērskābi un sēra oksīdiem eksotermisku reakciju bīstamības dēļ.

11. Dati par toksiskumu

Kairina ādu un gļotādas

12. Ar ekoloģiju saistītie dati

Produkts nesatur vielas, kas šobrīd klasificētas kā vidi apdraudošas. Tomēr obligāti novērst produkta iekļūšanu ūdeņos vai kanalizācijā

Nosaukums tirdzniecībā: Klassik- Kalkspachtel TC7603

Pārstrādes datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

Iespēšanas datums: 12.03.2007.

13. Norādījumi par utilizāciju

Utilizēt, ievērojot vietējos noteikumus. Nesacietējušus produktus nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atkritumu kods saskaņā ar Eiropas katalogu

080112- krāsu un laku atkritumi, izņemot tos, kam piešķirts kods 080111.

170904 jaukti celtniecības un nojaukšanas atkritumi, izņemot tos, kam piešķirti kodi 17 09 01, 17 09 02,. un 17 09 03.

14. Norādījumi par transportēšanu

Citi norādījumi par transportēšanu

Nav pakļauts autotransporta, dzelzceļa transporta, jūras transporta un aviotransporta norādēm.

15. Norādījumi par transportēšanu

Citi norādījumi par transportēšanu

Citi norādījumi par transportēšanu

Nav pakļauts autotransporta, dzelzceļa transporta, jūras transporta un aviotransporta norādēm.

16. Normatīvi

Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvu

Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvām

Bīstamība: Xi- kairinošs

Simbols: Xi

R- pakāpe : R36/38 .Kairina ādu un acis.

S (drošības)-noteikumi: S-2 nedrīkst nonākt bērnu rokās

S 26 Pēc saskares ar acīm: tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, griezties pie ārsta.

S 28 Pēc saskares ar ādu: tūlīt rūpīgi nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm

S 46 Pēc norīšanas: tūlīt griezties pie ārsta un uzrādīt iesaiņojumu vai etiķeti .

Ūdens apdraudējuma klase (D) WGK 1; vājš ūdens apdraudējums

17. Citi dati

Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvu

Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvām

Bīstamība: Xi- kairinošs

Simbols: Xi

R- pakāpe : R36/38 .Kairina ādu un acis.

S(drošības)-noteikumi: S-2 nedrīkst nonākt bērnu rokās

S 26 Pēc saskares ar acīm: tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, griezties pie ārsta.

S 28 Pēc saskares ar ādu: tūlīt rūpīgi nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm

S 46 Pēc norīšanas: tūlīt griezties pie ārsta un uzrādīt iesaiņojumu vai etiķeti .

Ūdens apdraudējuma klase (D) WGK 1; vājš ūdens apdraudējums

Institūcija, kas izsniedz datu lapu

Tehniskā nodaļa, tālr.: +49 (0) 671/870-301

Sniegtā informācija pamatojas uz mūsu aktuālo zināšanu līmeni, taču nav uzskatāmi par noteiktu produkta īpašību garantiju un nerada pamatu jebkādām juridiskām saistībām.
