

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 91/155/EEK



Nosaukums tirdzniecībā: Klassik Kalkfarbe TC7604

Pārstrādes datums: 12.03.2007.

Iespēšanas datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

01. Vielas / maisījuma un firmas nosaukums

Nosaukums tirdzniecībā:	Klassik Kalkfarbe TC7604
Vielas/maisījuma pielietojums:	Dispersijas krāsa ārdarbu krāsojumiem
Ražotājs / piegādātājs:	Mefert AG Farbwerke, Werk Erfurt
Ielas nosaukums / pasta kastīte:	Heckerstieg 4
Valsts simbols, pasta indekss, pilsēta:	D-99085 Erfurt
Tālrunis:	0361/59073-0
Telefakss:	0361/59073-40
Tālrunis ārkārtas gadījumos:	0671 / 870-327

02. Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām

Bīstamās sastāvdaļas:

Bīstamās sastāvdaļas saskaņā ar attiecīgo sarakstu EEG(Likums par atjaunojamo enerģiju)67/548/76 noteiktajā kārtībā

Bīstamā sastāvdaļa	CAS-Nr.	Svars% max.	Simbols	R-pakāpe
Kalcija hidroksīds	1305-62-0	40-60%	Xi- kairinošs	36/38

03. Iespējamā bīstamība

Bīstamības apzīmējums

Bīstamības simboli:

Xi- kairinošs

Bīstamības norādes : R(kairināmības) pakāpe 36/38. Kairina acis un ādu.

04. Pirmās palīdzības pasākumi

Vispārīgi norādījumi:

Ar preparātu notraipītais apģērbs nekavējoties jānovelk. Ja parādās produkta iedarbības simptomi vai rodas aizdomas par to esamību, jākonsultējas ar ārstu. Alerģisku reakciju, sevišķi elpošanas ceļu gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Pēc ieelpošanas

Nodrošināt svaigu gaisu.

Pēc saskares ar ādu

tūlīt rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm

Pēc saskares ar acīm

tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu

Pēc norīšanas

tūlīt griezties pie ārsta. Uzdert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu.

05. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumā

Materiālu savākt ar smiltīm, zemi vai citiem uzsūcošiem materiāliem. Novērst preparāta iekļūšanu ūdeņos vai kanalizācijā

06. Izmantošana un uzglabāšana

Drošības pasākumi izmantojot

nepieļaut saskari ar ādu vai acīm. Nēsāt sārmu izturīgus aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Drošības pasākumi uzglabājot

novērst iekļūšanu zemē. Tvertnes cieši noslēgt. Glabāt vertikālā stāvoklī. Uzglabāt vēsumā, bet drošībā no sala. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

Nosaukums tirdzniecībā: Klassik Kalkfarbe TC7604
Pārstrādes datums: 12.03.2007.
Iespēšanas datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

07. Ekspozīcijas ierobežojums un individuālie aizsardzības līdzekļi

Ekspozīcijas robežas; nesatur nozīmīgus vielu daudzumus, kuru robežrādītāji kontrolējami darba vietā.

Kalcija hlorīds ;TVL 10/mg/mc

Elpošanas ceļu aizsardzība: smidzināšanas procesā nepieciešama elpošanas ceļu aizsardzība

Acu aizsardzība: jāvalkā aizsargbrilles

Ādas aizsardzība; nepieļaut saskari ar ādu, nēsāt darba apģērbu ar garām piedurknēm.

Roku aizsardzība; izmantot sārmu izturīgus aizsargcimdus. Piemērots materiāls: nitrils. Zem tiem eventuāli jāvalkā kokvilnas cimdi.

08. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Vispārīgās īpašības

Forma: Šķidrums
Smaka: vāja, specifiska

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Krāsa:	pēc iekrāsojuma
Smaka:	raksturīga kaļķu smaka
Forma:	viskozs šķidrums
Šķīdība :	šķīst ūdenī
pH koeficients	13±0.5
Viršanas temperatūra	N.V.(nav)
Īpatsvars	1.62.kg/l±10

09. Stabilitāte un reaktivāte

Obligātie nosacījumi

Pareizas izmantošana gadījumā nepastāv bīstamu reakciju risks.

Vielas, no kurām jāizvairās

nepieļaut saskari ar skābēm kā sērskābi un sēra oksīdiem eksotermisku reakciju bīstamības dēļ.

10. Dati par toksiskumu

Kairina ādu un gļotādas

11. Ar ekoloģiju saistītie dati

Produkta nesatur vielas, kas šobrīd klasificētas kā vidi apdraudošas. Tomēr obligāti novērst preparāta iekļūšanu ūdeņos vai kanalizācijā.

12. Norādījumi par utilizāciju

Utilizēt, ievērojot vietējos noteikumus. Nesacietējušus preparātus nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atkritumu kods saskaņā ar Eiropas katalogu
080112- krāsu un laku atkritumi, izņemot tos, kam piešķirts kods 080111.
170904 jaukti celtniecības un nojaukšanas atkritumi, izņemot tos, kam piešķirti kodi 17 09 01, 17 09 02, un 17 09 03.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 91/155/EEK



Nosaukums tirdzniecībā: Klassik Kalkfarbe TC7604

Pārstrādes datums: 12.03.2007.

Iespēšanas datums: 12.03.2007.

Versija: 1.0.0

13. Dati par toksiskumu

Praksē gūtā pieredze

Kontaktā ar ādu; bieži un ilgstoši kontakti ar ādu var izsaukt kairinājumu un ādas iekaisumu. Jūtīgiem cilvēkiem iespējamas alerģiskas reakcijas.

Citi novērojumi

Pienācīgas izmantošanas gadījumā nav novēroti veselības traucējumi.

14. Norādījumi par transportēšanu

Nav pakļauts autotransporta, dzelzceļa transporta, jūras transporta un aviotransporta norādēm.

15. Normatīvi

Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvām

Bīstamība : Xi- kairinošs

Simbols: **Xi**

R- pakāpe : R36/38 .Kairina ādu un acis.

S(drošības)-noteikumi : S-2 nedrīkst nonākt bērnu rokās

S 26 Pēc saskares ar acīm : tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, griezties pie ārsta.

S 28 Pēc saskares ar ādu: tūlīt rūpīgi nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.

S37/39Darba laikā nēsāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles

S 46 Pēc norīšanas : tūlīt griezties pie ārsta un uzrādīt iesaiņojumu vai etiķeti.

Ūdens apdraudējuma klase (D) WGK 1; vājš ūdens apdraudējums

15. Citas dati

Institūcija, kas izsniedz datu lapu

Tehniskā nodaļa, tālr.: +49 (0) 671/870-301

Sniegtā informācija pamatojas uz mūsu aktuālo zināšanu līmeni, taču nav uzskatāma par noteiktu produkta īpašību garantiju un nerada pamatu jebkādām juridiskām saistībām.
